




HK-302SHS 中空ラム (30t)

補修部品番号

製品型式	品名	要数	備考
HK-302SHS	中空ラム (30t)		
HK-302SHS-01	シリンダ	1	
HK-302SHS-02	ピストン	1	
HK-302SHS-03	ピストンガイド	1	
HK-302SHS-04	ピストンキャップ	1	
HK-302SHS-05	フロントキャップ	1	
HK-302SHS-06	リアキャップ	1	
HK-302SHS-07	バネ固定金具	2	
HK-302SHS-08	抜け止め金具	4	
HK-302SHS-09	リターンスプリング	1	
TR-3/8RC	油圧カプラーメス 大 (3/8 10 t)	1	SBP-60A-23 共通部品
HK-302SHS-13	ネジ保護キャップ	1	
HK-302SHS-OS	パッキンセット	1	O リング P58x2 ケ ,O リング P85x1, 各バックアップリング付
HK-302SHS-20	OP ベース板		外径：φ 198 厚み：30mm ネジサイズ：M18xP2.0
HK-302SHS-BS	OP ボルトセット		-21H,-22,-23,-24 セット
HK-302SHS-21H	OP 座金 A	(1)	外径：φ 79 内径：φ 31 厚み：10mm
HK-302SHS-22	OP 座金 B	(1)	外径：φ 65 内径：φ 31 厚み：5mm
HK-302SHS-23	六角ボルト (M24xP3.0)	(1)	首下：300mm ネジ部：70mm
HK-302SHS-24	ナット (M24xP3.0)	(1)	
HK-302SHS-OP2	OP 延長当て金セット II		-28,-29,-30,-31 セット
HK-302SHS-28	OP 延長スペーサー C	(1)	厚み：50mm(有効長) 段付き加工有り
HK-302SHS-29	OP 延長スペーサー D	(1)	厚み：25mm(有効長) 段付き加工有り
HK-302SHS-30	OP 延長スペーサー E (ベース)	(1)	厚み：25mm(有効長) 段付き加工有り
HK-302SHS-31	OP 延長当て金 II	(1)	
HKA-50-BT	OP ボルトセット (30t,50 共通)		
HKA-50-33	センターボルト (M30xP3.5/L620mm)	(1)	全長：620mm (ナット左右 2 ケカラー 1 ケ使用時有効長：530mm)
HKA-50-34	ナット M30(HEX：41H)	(2)	二面幅：41mm
HKA-50-35	カラー	(1)	厚み：20mm、外径：φ 56
HK-302SHS-OP	OP 延長当て金セット		-25,-26,-27 セット
HK-302SHS-25	OP 延長当て金	(1)	
HK-302SHS-26	OP 延長スペーサー A	(1)	厚み：50mm
HK-302SHS-27	OP 延長スペーサー B	(2)	厚み：25mm





HK-302SHS-20



