


修正・加工

R E P A I R T O O L



HASCO
2304

逆タップセット HR71311/RS




ドイツ製、折れ込みボルト抜き取りツール!

5～16mm 適応逆タップセット


- 右ネジにも左ネジにも対応!
- 専用ドリルガイドでセンターに穴開け!
- 逆タップが良く喰い込みます。
- リバースドリル仕様の HR71311RS も設定ございます。

※別途ポンチと電動ドリルをご用意ください。
※本品は消耗品です。折れたり、喰いつきが悪くなったら補修部品をお求めください。

ボルトが折れた!




そんな時に!



型式	セット内容	ドリルサイズ
HR71311	正ドリル仕様	φ 3.2, φ 4.8, φ 6.4, φ 8.0, φ 8.7
HR71311RS	逆ドリル仕様	


逆タップセット HWT-8BRSQ-2/10BR



HWT-8BRSQ-2
スパイラルタイプ



HWT-10BR
スパイラルタイプ



ドリルタイプの逆タップセット

- 四角形状のタップを叩き込むタイプと、逆スクリューをネジ込むタイプの2種類を用意!
- 焼き入りボルトにも使用可能!
- 逆ドリル仕様の為、穴開けの段階で喰いついて抜ける場合があります!

※左回転の電動ドリルを用意して下さい。


※ドリルの使用回転数は 500 回転以下でご使用ください。
回転数が高いまま使用されますと、刃の磨耗・破損に繋がります。

※必ず切削油を十分に点滴し、断続的に回転させてご使用ください。

※誤った使用をされますと工具が破損・粉碎することがありますのでご注意ください。

型式	本数	セット内容	ドリル
HWT-8BRSQ-2	10本入り	逆ドリル仕様	逆ドリル 3/32(2.38mm)、1/8(3.175mm)、3/16(4.763mm)、1/4(6.35mm)、5/16(7.938mm)
			逆ドリル 3/32(2.381mm)、1/8(3.175mm)、3/16(4.763mm)、1/4(6.35mm)、5/16(7.938mm)

スクリューエキストラクター LE-0210



**穴付きボルトや頭の折れたボルト抜き取り時に
使用できます！**

折れ込みボルト抜き取りツール

●緩めれば緩めるほど相手に喰い込む逆タップ

※本工具は右ネジ専用です。

※インパクトレンチ使用禁止！

※本品は消耗品です。折れたり、喰いつきが悪くなったら
補修部品をお求めください。

型 式	全長	ビット	差込角
LE-0210	45mm	2mm,3mm,4mm,6mm	9.5sq
		8mm,10mm	12.7sq

エキストラクタービット (逆ドリル仕様) LE-0416F



**なめた皿ネジ・ビスに！
緊急回避用、逆ネジエキストラクター
(右ネジ専用)**

●片側は穴開け用逆回転ドリル、片側はエキストラクター！


●特殊鋼材で焼き入りネジ・ビスにもしっかり喰い付きます！

※別途**逆回転 (左回転)** で回すことができる
電動ドリルをご使用ください。

※本品は消耗品です。折れたり、喰いつきが悪くなったら
補修部品をお求めください。



型式	適応
LE-0416F	3-5mm,4-8mm,5-10mm,6-12mm



1. 製品紹介 2. 製品紹介 3. 製品紹介 4. 製品紹介 5. 製品紹介 6. 製品紹介 7. 製品紹介 8. 製品紹介 9. 製品紹介 10. 製品紹介 11. 製品紹介 12. 製品紹介 13. 製品紹介 14. 製品紹介 15. 製品紹介 16. 製品紹介 17. 製品紹介 18. 製品紹介 19. 製品紹介 20. 製品紹介 21. 製品紹介 22. 製品紹介 23. 製品紹介 24. 製品紹介 25. 製品紹介 26. 製品紹介 27. 製品紹介 28. 製品紹介 29. 製品紹介 30. 製品紹介 31. 製品紹介 32. 製品紹介 33. 製品紹介 34. 製品紹介 35. 製品紹介 36. 製品紹介 37. 製品紹介 38. 製品紹介 39. 製品紹介 40. 製品紹介 41. 製品紹介 42. 製品紹介 43. 製品紹介 44. 製品紹介 45. 製品紹介 46. 製品紹介 47. 製品紹介 48. 製品紹介 49. 製品紹介 50. 製品紹介 51. 製品紹介 52. 製品紹介 53. 製品紹介 54. 製品紹介 55. 製品紹介 56. 製品紹介 57. 製品紹介 58. 製品紹介 59. 製品紹介 60. 製品紹介 61. 製品紹介 62. 製品紹介 63. 製品紹介 64. 製品紹介 65. 製品紹介 66. 製品紹介 67. 製品紹介 68. 製品紹介 69. 製品紹介 70. 製品紹介 71. 製品紹介 72. 製品紹介 73. 製品紹介 74. 製品紹介 75. 製品紹介 76. 製品紹介 77. 製品紹介 78. 製品紹介 79. 製品紹介 80. 製品紹介 81. 製品紹介 82. 製品紹介 83. 製品紹介 84. 製品紹介 85. 製品紹介 86. 製品紹介 87. 製品紹介 88. 製品紹介 89. 製品紹介 90. 製品紹介 91. 製品紹介 92. 製品紹介 93. 製品紹介 94. 製品紹介 95. 製品紹介 96. 製品紹介 97. 製品紹介 98. 製品紹介 99. 製品紹介 100. 製品紹介

スクリーンソケット LW series



LW-1016



なめたボルト・ナット取り外しソケットセット

先端が舐めたボルト・ナット抜き取りツール



●緩めれば緩めるほど相手に喰い込むソケット

※本工具は右ネジ専用です。
 ※インパクトレンチ使用禁止！
 ※本品は消耗品です。折れたり、喰いつきが悪くなったら
 補修部品をお求めください。

型 式	セット内容	差込角	備考
LW-1016	10,11,12,13,14,15,16mm	9.5sq	インパクトレンチ ;NG
LW-1722KA	17,19,21,22mm	12.7sq	インパクトレンチ : NG
LW-0619F	6.35,8,9.5,10,11,12,12.7, 13,14,16,17,17.5,19mm	9.5sq	インパクトレンチ :OK



LW-1722KA



独自のスパイラル形状が
 緩めれば緩めるほど
 相手に喰いつきます！



LW-0619F


●関連製品

LW-1725
 ホイールロックオフ

ホイールナット用取り外しソケット





リコイルインサートキットセット HTR-350



つぶれてしまった雌ねじの修復作業に！

- エキマニ・エンジンヘッド・キャリパー周り等に！
- 雌ねじを強固に補修します。
- M5～M12 までのサイズに対応のセット！



リコイルインサート

型式	適合サイズ
HTR-350	M5 × P0.8/M6 × P1.0/M8 × P1.25/M10 × P1.5/M12 × P1.75